

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/007160

International filing date: 13 April 2005 (13.04.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-118903  
Filing date: 14 April 2004 (14.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 30 June 2005 (30.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 4 年 4 月 1 4 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 1 1 8 9 0 3

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号

The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 1 1 8 9 0 3

出 願 人  
Applicant(s): 日 本 フ ィ リ ッ プ ス 株 式 会 社

2 0 0 5 年 6 月 1 5 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願  
【整理番号】 PHJP040005  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G06F 17/60  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル 日本フィリップス株式会社内  
【氏名】 小宮 正快  
【発明者】  
【住所又は居所】 長崎県佐世保市広田 4-5-5 大新技研株式会社内  
【氏名】 田中 充彦  
【特許出願人】  
【識別番号】 000112451  
【氏名又は名称】 日本フィリップス株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100087789  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 津軽 進  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100114753  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 宮崎 昭彦  
【電話番号】 03-3740-5019  
【連絡先】 担当  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100121083  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 青木 宏義  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100122769  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 笛田 秀仙  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 060624  
【納付金額】 16,000円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 9813318  
【包括委任状番号】 0001373  
【包括委任状番号】 0201655  
【包括委任状番号】 0312389

## 【書類名】 特許請求の範囲

### 【請求項 1】

少なくともクリニカルパス、患者のカルテ情報、及び患者の経過表を含む電子カルテ用情報を電子カルテ用データベースから抽出する電子カルテ用情報抽出手段と、少なくとも患者のイベント情報、医療従事者のイベント情報、及び医療従事者のメッセージを含むクリニカルコミュニケーション情報をクリニカルコミュニケーター用データベースから抽出するクリニカルコミュニケーター用情報抽出手段と、入力にしたがって前記電子カルテ用情報及び／又はクリニカルコミュニケーション情報を更新する情報更新手段と、前記電子カルテ用情報及びクリニカルコミュニケーション情報を連動して表示させる表示制御手段と、を具備することを特徴とするクリニカルコミュニケーション装置。

### 【請求項 2】

前記電子カルテ用情報は、診断情報及びオーダー情報を含み、前記表示制御手段は、前記患者のイベント情報及び／又は医療従事者のイベント情報を含むスケジュール表を作成し、前記スケジュール表から前記診療録、オーダー情報、経過表及び／又はクリニカルパスを表示させることを特徴とする請求項 1 記載のクリニカルコミュニケーション装置。

### 【請求項 3】

前記情報更新手段は、前記医療従事者間で交換する情報に重要度を設定することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 記載のクリニカルコミュニケーション装置。

### 【請求項 4】

前記表示制御手段は、患者のイベント及び／又は医療従事者のイベントの実施予定時刻を経過したときに警告を発することを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか一項記載のクリニカルコミュニケーション装置。

### 【請求項 5】

少なくともクリニカルパス情報、患者のカルテ情報、及び患者の経過表を含む電子カルテ用情報を格納する電子カルテ用データベースと、少なくとも患者のイベント情報、医療従事者のイベント情報、及び医療従事者のメッセージを含むクリニカルコミュニケーション情報をクリニカルコミュニケーター用データベースと、前記電子カルテ用データベース及び前記クリニカルコミュニケーション用データベースと通信回線を通じて接続された請求項 1 から請求項 4 のいずれか一項記載のクリニカルコミュニケーション装置と、を具備することを特徴とする病院情報システム。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 クリニカルコミュニケーション装置及び病院情報システム

【技術分野】

【０００１】

本発明はクリニカルコミュニケーション装置及び病院情報システムに関し、特に電子カルテと患者や医師のイベント情報とを連動させて情報を交換することができるクリニカルコミュニケーション装置及び病院情報システムに関する。

【背景技術】

【０００２】

最近、電子カルテシステムを導入している、あるいはその導入を検討している病院が増えてきている。電子カルテシステムは、医師の診療録をはじめとして検体検査結果、画像診断情報、看護記録など様々な臨床情報を取扱う情報管理システムである。電子カルテシステムが導入されている施設では、臨床情報の管理と共に医師、看護師など医療従事者間のコミュニケーションを促進するため、市販のグループウェアを導入しているところも少なくない。

【０００３】

また、電子カルテシステムのような情報管理システムを導入されている施設の中には、クリニカルパスなどの工程管理ツールを導入する施設も増えてきた。クリニカル・パスは、クリティカル・パスという産業界の製造工程表の医療への応用であり、ケア・マップ、ケア・パスという別称もある。クリニカル・パスは、「一定の疾患をもつ患者に対して特定の結果（outcome）をうるため、医療チームによって行わなければならない必要不可欠（critical）な仕事内容と最も望ましい実施順序・実施時期とについて一覧表にまとめたもの」である。これは、製造業における業務管理・時間管理・コスト管理という工程管理を医療に当てはめる考え方であり、効率化による成果の保証・在院日数の短縮・費用の削減が図れると考えられている。

【０００４】

多くの施設に導入されているクリニカルパスは、縦軸に予定実施項目、横軸に日にちが設定され、入院から退院までの日々の実施予定項目が記載されているマトリックスになっている。入院から何日目にとどのような医療行為をするか、あるいは手術日の何日前までにはどのようなことが終了している必要があるか、といった実施予定は、過去の実績や目標から設定されている。クリニカルパスは、大腿骨置換術、ＣＡＢＧ（冠動脈バイパス術）用パスといったように、比較的標準化が図りやすく、突発的なイベントが発生しにくく、かつ、症例数が多い場合に適用されているが、最近多くの急性期病院では、平均在院日数の更なる短縮化が求められており、クリニカルパスのような工程管理ツールの適用を拡大する症例も増えてきている。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００５】

しかしながら、現在多くの施設で使用されているクリニカルパスは、標準的な予定であり、一旦予定外の事例が発生した場合、現状における最適、最短の工程となるような再スケジュールリング機能、コーディネーションの機能を持っているものはない。例えば、ＣＴなどの画像検査結果を確認してから退院の最終判断を行うというクリニカルパスがあるとし、患者の状態が急変したために、ＣＴ検査を予定通り実施できなかった場合、自動的にパスを一日伸ばすとか、任意の日に当該検査を再設定することができるようになってはいるが、ＣＴ検査の予約状況や医師ら医療従事者のその後の予定などを確認した上での再スケジュールリングを行うものではなく、本当に最適なスケジュールを再設定することができない。

【０００６】

また、市販されているグループウェアは、電子カルテシステムとは独立して運用されて、相互に情報を連携するものではないため、電子カルテシステム上のクリニカルパスの内

容をカット＆ペーストなどで必要な情報を再入力することが求められ、非常に煩雑である。

#### 【０００７】

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、電子カルテと患者や医師のイベント情報とを連動させて情報を交換することができるクリニカルコミュニケーション装置及び病院情報システムを提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【０００８】

本発明のクリニカルコミュニケーション装置は、少なくともクリニカルパス、患者のカルテ情報、及び患者の経過表を含む電子カルテ用情報を電子カルテ用データベースから抽出する電子カルテ用情報抽出手段と、少なくとも患者のイベント情報、医療従事者のイベント情報、及び医療従事者のメッセージを含むクリニカルコミュニケーション情報をクリニカルコミュニケーション用データベースから抽出するクリニカルコミュニケーション情報抽出手段と、入力にしたがって前記電子カルテ用情報及び／又はクリニカルコミュニケーション情報を更新する情報更新手段と、前記電子カルテ用情報及びクリニカルコミュニケーション情報を連動して表示させる表示制御手段と、を具備することを特徴とする。

#### 【０００９】

この構成によれば、電子カルテ用情報及びクリニカルコミュニケーション情報を連動して表示させるので、医療従事者間のコミュニケーションが促進され、患者の現状の状態に的確、迅速に対応することができ、患者への最適なパスを設定することができる。これにより、質の高い医療が提供できるようになる。

#### 【００１０】

本発明のクリニカルコミュニケーション装置においては、前記電子カルテ用情報は、診断情報及びオーダー情報を含み、前記表示制御手段は、前記患者のイベント情報及び／又は医療従事者のイベント情報を含むスケジュール表を作成し、前記スケジュール表から前記診療録、オーダー情報、経過表及び／又はクリニカルパスを表示させることが好ましい。

#### 【００１１】

本発明のクリニカルコミュニケーション装置においては、前記情報更新手段は、前記医療従事者間で交換する情報に重要度を設定することが好ましい。

#### 【００１２】

本発明のクリニカルコミュニケーション装置においては、前記表示制御手段は、患者のイベント及び／又は医療従事者のイベントの実施予定時刻を経過したときに警告を発することが好ましい。

#### 【００１３】

本発明の病院情報システムは、少なくともクリニカルパス情報、患者のカルテ情報、及び患者の経過表を含む電子カルテ用情報を格納する電子カルテ用データベースと、少なくとも患者のイベント情報、医療従事者のイベント情報、及び医療従事者のメッセージを含むクリニカルコミュニケーション情報をクリニカルコミュニケーション用データベースと、前記電子カルテ用データベース及び前記クリニカルコミュニケーション用データベースと通信回線を通じて接続された上記のクリニカルコミュニケーション装置と、を具備することを特徴とする。

#### 【００１４】

この構成によれば、医療従事者や病院内のイベントを参照しながら、また、医療従事者から提供される情報を確認しながらスケジュール管理ができるので、現実には即した工程管理が可能となる。

#### 【発明の効果】

#### 【００１５】

本発明によれば、電子カルテ用情報及び／又はクリニカルコミュニケーション情報を連動して表示させることができるので、医師、看護師、薬剤師、セラピスト、その他医療従

事者が患者の情報を中心に医療従事者間で必要な情報を共有することができる。また、本発明によれば、チーム医療を促進する多職種間のコミュニケーションを行うことが可能となる。さらに、本発明によれば、患者の治療計画の中で予定されている主なイベント、医師や看護師などの医療従事者個人のスケジュール、及び院内の予定行事などを統合的に表示することができ、これにより現実的な治療計画を立案することができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

##### 【0016】

クリニカルパスという最適化を図る工程管理ツールが導入されているが、現在のクリニカルパスの機能的な問題が大きく、本格的に運用している施設は少ない。本発明者らは、工程管理ツールを検討し始めた。しかしながら、クリニカルパスという一つの機能で解決できる問題ではなく、他の機能との密接な連携が前提である。この技術を実現するためのコスト、その元になるテンプレート的な情報などを実現するための障害は大きく、今取り組むには大きすぎる。

##### 【0017】

そこで、本発明者らは、工程管理という切り口から少し見方を変え、チーム医療を促進するためのツールを考えた。そこで本発明に係るクリニカルコミュニケーション装置（クリニカルコミュニケーター）を発明するに至った。すなわち、本発明者らは、臨床アプリケーションとグループウェアとを統合させて、電子カルテと患者や医師のイベント情報とを連動させて情報を交換するという新たな機能を見出した。

##### 【0018】

以下、本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置及び病院情報システムについて添付図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の一実施の形態に係る病院情報システムの概略構成を示す図である。また、図2は、本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の概略構成を示す図である。

##### 【0019】

図1に示す病院情報システムは、本発明に係るクリニカルコミュニケーション装置1と、少なくともクリニカルパス情報、患者のカルテ情報、及び患者の経過表を含む電子カルテ用情報を格納する電子カルテ用データベース3と、少なくとも患者のイベント情報、医療従事者のイベント情報、及び医療従事者のメッセージを含むクリニカルコミュニケーション情報をクリニカルコミュニケーター用データベース4と、を備えている。これらのクリニカルコミュニケーション装置1、2と、電子カルテ用データベース3及び／又はクリニカルコミュニケーター用データベース4とは、通信回線5により接続されている。この通信回線5は、LANやインターネットなどのネットワークを含む。

##### 【0020】

クリニカルコミュニケーション装置1、2は、デスクトップパソコンでも良く、ノートパソコン、PDA（Personal Digital Assistant）又は携帯電話のようなモバイル機器でも良い。クリニカルコミュニケーション装置2がモバイル機器である場合には、通信回線は無線回線6である。また、クリニカルコミュニケーション装置としてモバイル機器を用いる場合、電子カルテ用情報及びクリニカルコミュニケーター用情報が閲覧のみできるようになっていても良い。

##### 【0021】

図1においては、電子カルテ用データベース3とクリニカルコミュニケーター用データベース4とを別体で構成する場合について説明しているが、本発明においては、電子カルテ用データベース3及びクリニカルコミュニケーター用データベース4を同じデータベース内で管理するように構成しても良い。

##### 【0022】

クリニカルコミュニケーション装置は、図2に示すように、装置全体を制御する制御部11と、必要な情報を通信回線5、6を介して送受信する通信制御部12と、電子カルテ用データベース3から電子カルテ用情報を抽出する電子カルテ用情報抽出部13と、クリニカルコミュニケーター用データベース4からクリニカルコミュニケーター用情報を抽出する

クリニカルコミュニケーター用情報抽出部 1 4 と、入力部 1 8 からの入力にしたがって電子カルテ用情報及び／又はクリニカルコミュニケーター用情報の更新を行う情報更新部 1 5 と、電子カルテ用情報及び／又はクリニカルコミュニケーター用情報をディスプレイ 1 7 に表示する際の表示制御を行う表示制御部 1 6 とから主に構成されている。

#### 【 0 0 2 3 】

電子カルテ用データベース 3 は、少なくともクリニカルパス（治療計画）、患者のカルテ情報、及び患者の経過表を含む電子カルテ用情報を格納する。クリニカルパスに関する情報としては、注射、処方、検査、処置などの治療実施計画が挙げられる。このクリニカルパスに関する情報は、複雑な症例あるいは緊急入院などの場合を除き、治療の標準化及びコスト削減を目的として患者毎に設定される。

#### 【 0 0 2 4 】

患者のカルテ情報は、医師診療録 2 号用紙情報である。患者のカルテ情報としては、診療録などの診断情報、診察時に出した注射、処方、検査などのオーダー情報及びそれらの過去の履歴などが挙げられる。また、患者の経過表（フローシート）の情報としては、バイタルサイン（心拍数、血圧、体温、呼吸数など）情報、In／Out 情報（輸液、尿量、出血など）、観察情報（意識状態、皮膚の状態など）、処置実施結果、注射・処方実施結果、検査結果（血液ガス、生化学など）などが挙げられる。これらの情報は、推移傾向が分かる形式で表示されることが望ましい。

#### 【 0 0 2 5 】

また、その他の電子カルテ用情報としては、看護情報、経過記録（看護上の問題点、対策、結果などを SOAP（Subject、Object、Assessment、Plan）あるいは DAR（Data、Action、Response）などの形式でまとめたもの）、画像情報（MR、CT、X 線などの画像検査結果）などが挙げられる。

#### 【 0 0 2 6 】

クリニカルコミュニケーター用データベース 4 は、少なくとも患者のイベント情報、医療従事者のイベント情報、及び医療従事者のメッセージを含むクリニカルコミュニケーション情報を格納する。患者のイベント情報としては、クリニカルパスで設定された計画情報のうち、治療計画上、重要度の高いイベント情報、例えば、手術、術前検査、ウィーニング予定日、退院予定日などが挙げられる。

#### 【 0 0 2 7 】

医療従事者のイベント情報としては、例えば医師が学会で不在であるとか、院内で会議に出席するとかの情報が挙げられる。医療従事者のメッセージとしては、例えば患者の状態、看護師から医師へあるいは医師から看護師、介護士又はセラピストなどに伝える情報が挙げられる。これらのメッセージは、電子メール形式で送受信することが好ましい。電子メールにより、医療従事者間で情報を簡単に交換できる。また、新着メール、未確認メールを知らせるリマインダ機能を備えることが好ましい。

#### 【 0 0 2 8 】

また、その他のクリニカルコミュニケーション情報としては、電子カルテサーバに格納されている電子カルテ用情報を呼び出すインデックス、例えば患者情報（ID、氏名、表示する日付など）を挙げることができる。

#### 【 0 0 2 9 】

図 2 における通信制御部 1 2 は、図 1 におけるクリニカルコミュニケーション装置 1，2 と、電子カルテ用データベース 3 及び／又はクリニカルコミュニケーター用データベース 4 との間で電子カルテ用情報及び／又はクリニカルコミュニケーター用情報の送受信を制御する。

#### 【 0 0 3 0 】

電子カルテ用情報抽出部 1 3 は、電子カルテ用データベース 3 から電子カルテ用情報を抽出して、情報更新部 1 5 及び／又は表示制御部 1 6 に送る。クリニカルコミュニケーター用情報抽出部 1 4 は、クリニカルコミュニケーター用データベース 4 からクリニカルコミュニケーター用情報を抽出して、情報更新部 1 5 及び／又は表示制御部 1 6 に送る。



### 【００３１】

情報更新部１５は、入力部１８を介して入力された電子カルテ用情報を電子カルテ用データベース３に更新し、クリニカルコミュニケーター用情報をクリニカルコミュニケーター用データベース４に更新する。これらの更新情報は、通信制御部１２を介して通信回線５，６を通して電子カルテ用データベース３又はクリニカルコミュニケーター用データベース４に送られる。

### 【００３２】

また、情報更新部１５は、必要に応じて医療従事者間で交換する情報に重要度を設定したり、医療従事者が情報を確認したかどうかの状況を表示する（確認済み、未確認）。このような機能を有することにより、医療従事者が情報の重要度や情報確認済みかどうかを簡単に認識することができる。

### 【００３３】

表示制御部１６は、電子カルテ用情報及びクリニカルコミュニケーション情報を連動して表示させる。例えば、表示制御部１６は、患者のイベント情報及び／又は医療従事者のイベント情報を用いてスケジュール表を作成する。そして、表示制御部１６は、このスケジュール表から診療録、オーダー情報、経過表及び／又はクリニカルパスを表示させる。このように、患者のイベントや病院内イベントと、医療従事者のスケジュールを重ねて表示させることができる、すなわちスケジュール表から電子カルテ用情報や経過表を表示させることができるので、電子カルテ用情報及びクリニカルコミュニケーション情報を相互に交換することができる。

### 【００３４】

また、表示制御部１６は、必要に応じて、患者のイベント及び／又は医療従事者のイベントの実施予定時刻を経過したときに警告を発する。これにより、医療従事者にイベント実施又はイベント中止を知らせることが可能となる。なお、この警告は、画面に色を付けて表示したり、文字を大きくして表示したりして行っても良く、警告音を発して行っても良い。

### 【００３５】

このように本実施の形態のクリニカルコミュニケーション装置を用いた病院情報システムにおいては、医療従事者間のコミュニケーションが促進され、患者の現状の状態に的確、迅速に対応することができ、患者への最適なパスを設定することができる。これにより、質の高い医療が提供できるようになる。また、医療従事者や病院内のイベントを参照しながら、また、医療従事者から提供される情報を確認しながらスケジュール管理ができるので、現実的に即した工程管理が可能となる。さらに、スケジュール表から診療録、オーダーリング、経過記録、クリニカルパス、看護計画、及び勤務表などの他の機能や、予約システムなどの他のシステムを呼び出すことにより、思考過程を妨げることなく、流れるように必要な情報にアクセスすることができ、業務効率化を支援することが可能となる。

### 【００３６】

また、この病院情報システムにより、将来的には、患者及び患者家族との円滑なコミュニケーションを図ることができ、ホームケアや地域連携、患者を取り込んだチーム医療の実現を図ることもできる。

### 【００３７】

次に、上記構成を有するクリニカルコミュニケーション装置の実際の動作手順について説明する。図３から図１０は、本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。また、図１１から図１５は、本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作の際の表示画面を示す図である。

### 【００３８】

図３において、クリニカルコミュニケーション装置でログインすると（ＳＴ１０１）、図１１に示すように、ログインした医師の受持ち患者のコミュニケーター画面（予定表）が表示される（ＳＴ１０２）。予定表における白丸印や黒丸印は、医師、看護師、薬剤師な

どから送られてきたメッセージが存在することを示す。図 1 1 に示す画面は、スケジュール表にイベントが表示され、メッセージ印が表示されている。また、右側には、図 1 5 に示すようなログインした医師の個人的なスケジュールや病院内のイベントのみを表示されたスケジュール表が表示されている。このようなスケジュール表を、スケジュール表の下部に表示することにより、患者の主なイベントと比較することができる。なお、スケジュール表中には、優先順位に応じて主なイベントが表示されている。また、スケジュール表の表示は 1 週間単位、1 か月単位で選択的に表示させることができる。

#### 【0039】

メッセージの重要度に応じて、表示色、表示マークを変えている。また、メッセージの内容が確認済みか未確認かもマークの表示色、形式により確認できるようになっている。未確認メッセージがある場合には、図 1 1 に示すように、画面中で未確認メッセージがあることを伝える。確認ボタンをクリックすることにより、図 1 2 に示すように、メッセージの確認画面が表示される。なお、医療従事者間で交換するメッセージは、必要に応じてカット & ペーストで診療録や看護記録にコピーすることができる。

#### 【0040】

指定された日のメッセージボックスをクリックすると (ST103)、メッセージが音声であるか文字であるかを選択する (ST104)。文字を選択すると、メッセージを画面に表示する (ST105)。次いで、そのメッセージでよければ確認ボタンを押す (ST106)。

#### 【0041】

メッセージに対しては電子メールで返信が可能である。返信を行う場合には、画面の返信ボタンを押す (ST107)、あて先を選択する (ST108)。そして、メッセージの件名及びその内容を作成する (ST109)。その後、メッセージの重要度について選択した (ST110) 後に、図 1 4 に示すように、メッセージを送信する (ST111)。これによりメッセージが電子メールで送信される。

#### 【0042】

また、保存したい文章がある場合には、その文章を選択し (ST112)、マウスの右ボタンをクリックする (ST113)。このとき、図 4 に示すように、切り取りボタンをクリックするか (ST201)、コピーボタンをクリックするか (ST202)、削除ボタンをクリックするか (ST203)、全て選択ボタンをクリックする (ST204)。いずれかのボタンをクリックした後に閉じるボタンをクリックする (ST205)。

#### 【0043】

メッセージを削除する場合には、画面の削除ボタンをクリックする (ST114)。このとき、画面には確認メッセージが表示され (ST115)、「はい／いいえ」を選択する (ST116)。そして、「はい」を選択すると、メッセージが削除される (ST117)。メッセージ表示画面での操作が終了したときには、閉じるボタンをクリックする (ST118)。

#### 【0044】

メッセージに音声を選択すると、図 5 に示すように、音声の再生を行い (ST301)、音声の再生中に停止ボタンを押すかどうかを判断して (ST304)、音声再生を停止しなければ音声の再生を続ける (ST305)。音声を削除するときには、削除ボタンをクリックする (ST302)。また、音声再生を終了するときには、閉じるボタンをクリックする (ST303)。

#### 【0045】

図 3 に戻って、新規メッセージボタン又は指定された日のメッセージエリアの空白部分をクリックすると (ST119)、メニュー画面が表示される (ST120)。メニュー画面においては、図 6 に示すように、「文字／音声／キャンセル」のいずれかを選択する (ST401)。文字を選択するときは、文字ボタンをクリックし (ST402)、あて先を選択し (ST403)、メッセージの件名及び内容を作成し (ST404)、重要度を選択して送信する (ST405, ST406)。

#### 【0046】

音声を選択するときは、音声ボタンをクリックし（ST407）、あて先を選択し（ST408）、メッセージを録音し（ST409）、重要度を選択して送信する（ST410，ST411）。また、キャンセルするときには、キャンセルボタンをクリックする（ST412）。

#### 【0047】

図3に戻って、指定された日の患者イベントをクリックすると（ST121）、イベント画面が表示される（ST122）。イベント画面においては、図7に示すように、「非リンク予定／リンク予定／閉じる」のいずれかを選択する（ST501）。非リンクを選択する場合、イベント内容の確認を行う（ST502）。このとき、イベント内容画面の「修正／削除／閉じる」を選択する（ST504）。修正を選択するときには、図13に示すように、内容の修正を行い（ST505）、その修正内容を装置に保存する（ST506）。削除を選択するときには、イベント削除ボタンをクリックする（ST507）。また、操作を終了するときには閉じるボタンをクリックする（ST510）。一方、リンクを選択する場合、イベント内容の確認を行い（ST503）、操作を終了するときには閉じるボタンをクリックする（ST510）。

#### 【0048】

図3に戻って、指定された日でマウスの右ボタンをクリックすると（ST123）、メニュー画面が表示される（ST124）。メニュー画面においては、図8に示すように、「診療録／経過表／…／閉じる」を選択する（ST601）。診療録を選択すると、診療録画面が表示され（ST602）、診療録画面で操作が行われる。診療録画面での操作が終了したら診療録画面を閉じる（ST603）。経過表を選択すると、経過表画面が表示され（ST603）、経過表画面で操作が行われる。経過表画面での操作が終了したら経過表画面を閉じる（ST606）。その他の画面を選択すると、その他の画面が表示され（ST604）、その他の画面で操作が行われる。その他の画面での操作が終了したらその他の画面を閉じる（ST607）。操作を終了するときには、閉じるボタンをクリックする（ST608）。

#### 【0049】

図3に戻って、患者選択ボタンをクリックすると（ST125）、患者選択メニュー画面が表示される（ST126）。患者選択メニュー画面においては、図9に示すように、「継続／閉じる」を選択する（ST701）。患者選択を継続すると、病棟／診療科が表示される（ST702）。この画面で患者を選択する（ST703）。患者を選択した後に、OK／キャンセルを選択する（ST704）。OKを選択すると、選択した患者のコミュニケーション画面が表示される（ST705）。患者選択メニュー画面において、操作を終了するときには閉じるボタンをクリックする（ST706）。

#### 【0050】

図3に戻って、医師、看護師、その他の職種のイベントウィンドウをクリックすると（ST127）、イベントウィンドウが表示される（ST128）。イベントウィンドウにおいては、図10に示すように、「継続／閉じる」を選択する（ST801）。継続を選択すると、イベントの設定を行う（ST802）。イベントを設定した後に、OK／キャンセルを選択する（ST803）。OKを選択すると、新しいイベント画面が表示される（ST804）。イベントウィンドウにおいて、操作を終了するときには閉じるボタンをクリックする（ST805）。

#### 【0051】

この他、クリニカルコミュニケーション装置は、ある日付けの医師の診療録、オーダー歴、フローシート（経過表）を呼び出すことができ、臨床検査結果や画像検査結果などを呼び出て、表示することができる。

#### 【0052】

本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することができる。例えば、クリニカルコミュニケーション装置における画面構成や表示項目については一例であり、

これに限定されず種々変更して実施することができる。また、表示画面における数値や薬品名についてもこれらに限定されない。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【0053】

【図1】本発明の一実施の形態に係る病院情報システムの概略構成を示す図である。

【図2】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の概略構成を示す図である。

【図3】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図4】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図5】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図6】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図7】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図8】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図9】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図10】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作手順を説明するためのフロー図である。

【図11】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作の際の表示画面を示す図である。

【図12】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作の際の表示画面を示す図である。

【図13】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作の際の表示画面を示す図である。


【図14】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作の際の表示画面を示す図である。

【図15】本発明の一実施の形態に係るクリニカルコミュニケーション装置の操作の際の表示画面を示す図である。


#### 【符号の説明】

##### 【0054】

- 1, 2    クリニカルコミュニケーション装置
- 3    電子カルテ用データベース
- 4    クリニカルコミュニケーター用データベース
- 5, 6    通信回線
- 11    制御部
- 12    通信制御部
- 13    電子カルテ用情報抽出部
- 14    クリニカルコミュニケーター用情報抽出部
- 15    情報更新部
- 16    表示制御部
- 17    ディスプレイ




【図 2】






【図 4】




【図 5】







【図 6】




【図 7】




【図 8】



【図 9】





コミュニケーション

ID:8991274

病棟:テスト病棟 診療科:一般内科 主治医:辻本 泰

重松 1274

68歳1ヶ月25日 血液型:

P.Ns:

口 編集モード 表示期間 2003/11/12 ~ 2003/11/18

患者名	宛先	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)
屋野 すすと	イベント				術前検査		メモ、その他	PM手術
	Drへ		●					
	Nsへ							
	コメディカルへ							
水島 366	イベント			アングロ			カンファレンス 検査	
	Drへ						○	
	Nsへ				●			
	コメディカルへ							
高坂 1700	イベント		カウンセリング CT検査					転機
	Drへ							
	Nsへ							○
	コメディカルへ							
清水 1283	イベント	カン					転機	
	Drへ					○		
	Nsへ							
	コメディカルへ	○						
重松 1274	イベント	入院					PM手術	メモ、その他
	Drへ	●						
	Nsへ							
	コメディカルへ							
浅山 1265	イベント	CT検査					CT検査	
	Drへ							
	Nsへ							
	コメディカルへ							
大新 六郎	イベント							
	Drへ							
	Nsへ							
	コメディカルへ							
山元 567	イベント							
	Drへ							

【コミュニケーション】  
【診断書】  
保険会社へ提出用診断書をお願いします。医事課 田中  
【C-PASSの建設依頼】  
C-PASSの建設をお願いします。  
Ns:相川

医師イベント

診療科	一般内科
医師名	辻本 泰
日付	イベント
11/05(水)	
11/06(木)	14:00市医師会
11/07(金)	
11/08(土)	
11/09(日)	
11/10(月)	
11/11(火)	13:00OP大新次
11/12(水)	
11/13(木)	☆14:00市医師会
11/14(金)	運営会議
11/15(土)	
11/16(日)	
11/17(月)	
11/18(火)	
11/19(水)	
11/20(木)	
11/21(金)	
11/22(土)	日本医療情報学
11/23(日)	日本医療情報学
11/24(月)	日本医療情報学
11/25(火)	
11/26(水)	
11/27(木)	※電子カルテデ
11/28(金)	
11/29(土)	
11/30(日)	PM当直

終了

了

コミュニケーション

ID:8991283

病棟:テレスト病棟 診療科:一般内科 主治医:辻本 泰

44歳1ヶ月25日 血液型: P.Ns:

清水 1283です

□ 編集モード 表示期間 2003/11/2 ~ 2003/11/18

医師イベント

診療科: 一般内科

医師名: 辻本 泰

入力 変更/削除

患者名	病棟	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)
遠野 すすと	イベント			退院	術前検査		メモ、その他	PM手術
	Dr.へ							
	Nsへ							
	コマディカルへ							
水島 366	イベント			CT検査			カンファレンス	検査
	Dr.へ							
	イベント登録							
	日付: 2003/11/14							
	イベント: PM手術							
	コメント:							
高坂 1700								転機
								○
清水 1283								
重松 1274								
茂山 1265	Nsへ							
	コマディカルへ							
イベント	Dr.へ							
	Nsへ							
大新 六郎	コマディカルへ							
イベント	Dr.へ							
	Nsへ							
コマディカルへ	イベント							
山元 567	Dr.へ							
	イベント							
	Dr.へ							

イベント

PM手術

削除 変更 閉じる

登録

AM手術  
PM手術  
Pass  
カンファレンス  
GT検査  
MRI検査  
血ガス  
退院  
転院  
転機  
カウセンセリング  
術前検査  
アングロ  
入院  
AEV  
P  
M  
Eコー  
告知  
メモ、その他

医師イベント

日付	イベント
11/05(火)	
11/06(水)	14:00市医師会
11/07(金)	
11/08(土)	
11/09(日)	
11/10(月)	
11/11(火)	13:00OP大新次
11/12(水)	
11/13(木)	☆14:00市医師会
11/14(金)	運営会議
11/15(土)	
11/16(日)	
11/17(月)	
11/18(火)	
11/19(水)	
11/20(木)	
11/21(金)	
11/22(土)	日本医療情報学
11/23(日)	日本医療情報学
11/24(月)	日本医療情報学
11/25(火)	
11/26(水)	
11/27(木)	※電子カルテデ
11/28(金)	

終了

コミュニケーション

ID:8991274

病棟:テスト病棟 診療科:一般内科 主治医:辻本 泰

重松 1274

68歳1ヶ月25日 血液型: P.Ns:

コミュニケーション

2003/11/12 ~ 2003/11/18

編集モード 表示期間

患者名	宛先	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)
星野 ですと	イベント			退院	術前検査		メモ,その他	PM手術
	Drへ							
	Nsへ							
水島 366	コマデイカルへ							
	イベント							
	Drへ							
	Nsへ							
高坂 1700	コマデイカルへ							
	イベント		カウンセリング CT検査					転院
	Drへ							
	Nsへ							
清水 1283	コマデイカルへ							
	イベント		カンファレンス					
	Drへ							
	Nsへ							
重松 1274	コマデイカルへ							
	イベント		入院					
	Drへ							
	Nsへ							
茂山 1265	コマデイカルへ							
	イベント		CT検査					
	Drへ							
	Nsへ							
大新 六郎	コマデイカルへ							
	イベント							
	Drへ							
	Nsへ							
山元 567	コマデイカルへ							
	イベント							
	Drへ							

コミュニケーション登録

日付: 2003/11/12

宛先: Drへ

診療科: 一般内科

医師: 辻本 泰

タイトル: 診断書

内容: 保険会社へ提出用診断書をお願い  
します。医事課: 田中

☒ 重要

登録 取消

医師イベント

診療科: 一般内科

医師名: 辻本 泰

入力 変更/削除

日付	イベント
11/05(水)	
11/06(木)	14:00市医師会
11/07(金)	
11/08(土)	
11/09(日)	
11/10(月)	
11/11(火)	13:00OP大新次
11/12(水)	
11/13(木)	14:00市医師会
11/14(金)	運営会議
11/15(土)	
11/16(日)	
11/17(月)	
11/18(火)	
11/19(水)	
11/20(木)	
11/21(金)	
11/22(土)	日本医療情報学会
11/23(日)	日本医療情報学会
11/24(月)	日本医療情報学会
11/25(火)	
11/26(水)	
11/27(木)	電子カルテデ
11/28(金)	

終了

行事スケジュール登録

日 回

2004年4月14日

☒ 毎週

☐ 全削除

行事

日	行事内容	日	行事内容
		16(金)	
2(金)		17(土)	
3(土)		18(日)	
4(日)		19(月)	婦長会議ふれあいマンデー
5(月)	婦長会議ふれあいマンデー	20(火)	POS委員会主任会議
6(火)	主任会議	21(水)	コンピュータ委員会
7(水)	コンピュータ委員会	22(木)	
8(木)		23(金)	給食委員会
9(金)	業務改善委員会	24(土)	
10(土)		25(日)	
11(日)		26(月)	婦長会議
12(月)	婦長会議	27(火)	主任会議
13(火)	主任会議	28(水)	コンピュータ委員会
14(水)	コンピュータ委員会	29(木)	
15(木)		30(金)	

☒ 登録(S)

☐ 削除(D)

☐ 行事(E)

☐ 取込(R)

☐ 書出(W)

☐ 印刷(P)

☒ 終了(X)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電子カルテと患者や医師のイベント情報とを連動させて情報を交換することができるクリニカルコミュニケーション装置及び病院情報システムを提供すること。

【解決手段】 電子カルテ用情報抽出部 13 は、電子カルテ用データベース 3 から電子カルテ用情報を抽出して、情報更新部 15 及び／又は表示制御部 16 に送る。クリニカルコミュニケーター用情報抽出部 14 は、クリニカルコミュニケーター用データベース 4 からクリニカルコミュニケーター用情報を抽出して、情報更新部 15 及び／又は表示制御部 16 に送る。表示制御部 16 は、電子カルテ用情報及びクリニカルコミュニケーション情報を連動して表示させる。

【選択図】 図 2

## 出願人履歴

0 0 0 1 1 2 4 5 1

19900813

新規登録

東京都港区港南 2-1-3-37 フィリップスビル  
日本フィリップス株式会社